

A B2 és a B3 közötti különbség



BT-HH6105B2 Nyomtató automatikus azonosítással

1. Kézi nyomtatási mód, indukciós nyomtatási mód, smart pinjin, kézi asszociációs beviteli mód funkció.
2. Használható vízbázisú, gyorsan száradó festékkazettákkal; a gép automatikusan felismeri a festékkazettákat és beállítja a legjobb nyomtatási paramétereket.
3. Alkalmazható nem abszorbens anyagokon, például felületkezelt papír, műanyag, élelmiszertartó tasak, kerámia, fém, PV-cső, alumíniumfólia stb.
4. Külső megjelenés: **Kék hátsó burkolat**



B3 kódnyomtató

1. Kézi nyomtatási mód, indukciós nyomtatási mód, smart pinjin, kézi asszociációs beviteli mód funkció.
2. Használható vízbázisú, gyorsan száradó festékkazettákkal; a gép automatikusan felismeri a festékkazettákat és beállítja a legjobb nyomtatási paramétereket.
3. Alkalmazható nem abszorbens anyagokon, például felületkezelt papír,

műanyag, élelmiszertartó tasak, kerámia, fém, PV-cső, alumíniumfólia stb.

4. Külső megjelenés: **Narancssárga hátsó burkolat**

5. Rendelkezik adatbázis-importálási és -exportálási funkcióval és kinyomtatja a hozzárendelési kódot (változtatható kétdimenziós kód, vonalkód, szöveg).

Funkció konfigurációja

Modell	B2	B3
Hátsó burkolat színe	Kék	Narancssárga
Adatbázis-importálás	Nem	Igen
Különböző funkciójú nyomtatás	Nem	Igen
Tömeg	450 g	450 g
Asszociációs bevétel	Igen	Igen
Csoportos nyomtatás funkció	Igen	Igen
Festékkazetta	Vízbázisú és oldószer	Vízbázisú és oldószer
Online nyomtatási mód	Igen	Igen
Bevétel	Pinjin, írás	Pinjin, írás
Nyomtatási tartalom	Szöveg, számok, szimbólumok, QR-kódok, vonalkódok, képek, idő, dátum, számláló stb.	Szöveg, számok, szimbólumok, QR-kódok, vonalkódok, képek, idő, dátum, számláló stb.

